
Hotline 0049-(0) 5201-855-171 / 172 / 178



## <u>Verkabelungsbeispiele</u>

Beispiel	Zuordnung	Datum
1	Impulsfolgesteuerung an Supramatic E/P oder EcoMatic	09.03.2000
2	Richtungswahl über Schlüsselschalter in Verbindung mit Innentaster als Impulsfolgesteuerung am Supramatic E/P	09.03.2000
3	Richtungswahl in Verbindung mit Schlüsselschalter, Innentaster IT2 und IT4 an Supramatic E/P	10.03.2000
3.1	Richtungswahl in Verbindung mit Schlüsselschalter und Innentaster IT2 an Supramatic E/P	13.03.2000
3.2	Richtungswahl in Verbindung mit Schlüsselschalter und Innentaster IT4 an Supramatic E/P	13.03.2000
4	Codetaster CTR1: Impulsgabe für 1 Tor (230 V)	13.03.2000
4.1	Codetaster CTR1: Impulsgabe für 1Tor (24V)	13.03.2000
5	Codetaster CTR3: Richtungswahl für 1Tor (230V) IT4	13.03.2000
5.1	Codetaster CTR3: Richtungswahl für 1Tor (24V) IT4	13.03.2000
5.2	Codetaster CTR3: Richtungswahl für 1Tor (24V) IT2	13.03.2000
5.3	Codetaster CTR3: Richtungswahl für 1Tor (230V) IT2	13.03.2000
6	Codetaster CTR3: Impulsgabe für 2 Tore	16.03.2000

